



TENAZA RUSA MASTERPLUS

MASTERPLUS TOWER Pincer

PINCE RUSSE MASTERPLUS



Premio a la Innovación, Certamen Metalmaq, Lisboa 2001
Innovation Award, Metalmaq, Lisbon 2001
Prix a L'Innovation, Metalmaq, Lisbonne 2001

Medalla de Bronce, Salon Internacional de la Invención, Paris 2004
Bronze Medal, International Inventors Competition, Paris 2004
Medaille de Bronze, Salon International de L'Invention, Paris 2004

EGA Master es pionera mundial en desarrollar una tenaza rusa para encofradores de una capacidad de corte muy superior (clavos de 4,5mm) debido a su innovador concepto. También están diseñadas para el entrelazado de alambre de ferralla y posterior corte.

EGA Master is worldwide pioneer on the development of a tower pincer with a much higher cutting capacity due to its innovative design (cuts up to 4,5mm diameter nails). Besides, they are also designed to twist and cut rebar wires.

EGA Master S.A. est le premier au monde, grâce à un concept innovateur, à développer une Pince Russe pour les coffreurs, avec une capacité de coupe très élevée (clous de 4,5mm). Elles sont aussi destinées à entrelacer du fil de fer et à la coupe postérieure.



1. Diseño especial de las zonas de corte y sistema de eje desplazado, mejorando notablemente su capacidad y permitiendo cortar clavos de hasta 4,5mm de diámetro.

Special cutting edge design in addition to displaced joint axle improve notably cutting capacity, allowing it to cut nails up to 4,5mm in diameter.

Dessin spécial des zones de coupe et du système d'axe déporté, améliorant notablement sa capacité et permettant de couper des clous allant jusqu'à 4,5 mm de diamètre.

2. Sistema de remache dentado de gran duración sin holgura.

Long lasting teeth riveted pin system for smooth action.

Système de rivetage denté qui lui garantit une plus grande durée de vie.

3. TITACROM® - tratamiento superficial especial, resistente a la corrosión y a los golpes, antireflectante y de gran atractivo con mangos confortables y antideslizantes.

TITACROM®- special surface treatment, rust-proof does not chip off. It is non-reflecting and with very attractive finishing.

TITACROM® - traitement superficiel spécial, résistant à la corrosion et aux coups, anti-réfléchissant et de grand attrait avec un manche confortable et anti-dérapant.

4. Mangos por inmersión antideslizantes.

Anti-slippery dipping handles.
Manches avec anti-dérapant par immersion.

5. Patentado.

Patented.
Brevetée.

Capacidad de corte
Cutting capacity
Capacité de coupe

60% + 1

2

3

4



TENAZA RUSA / TOWER Pincer / PINCE RUSSE / RABITZZANGE / TENAGLIA PER CEMENTISTI /
TURQUES RUSSA / КЛЕЩИ


MASTERPLUS

COD	L	A	B	C	gr.		
62123	9"				400		
62124	10"	35	12	23	410	6	1
62125	11"	37	16	26	470		

TITACROM®



DIN 9242




MASTERPLUS AUTO OPENING

COD	L	A	B	C	gr.		
62281	9"				400		
62282	10"	35	12	23	410	6	1

TITACROM®



DIN 9242



MUELLE / SPRING / RESSORT / MOLLA / FEDER / MOLA / ПРУЖИНА




COD	L
64269	9", 10"

MASTERPLUS

COD	L	A	B	C	gr.		
62140	9"				400		
62142	10"	35	12	23	410	6	1
62138	11"	37	16	26	470		



DIN 9242




MASTERPLUS

COD	L	A	B	C	gr.		
62141	9"				400		
62143	10"	35	12	23	410	6	1
62139	11"	37	16	26	470		
62126	13"	40	19	22	740		



DIN 9242




TENAZA DE CARPINTERO / CARPENTER Pincer / PINCE DE MENUISIER /
KANTENZANGE / TENAGLIA PER CARPENTIERI / TURQUES DE CARPINTEIRO /
КЛЕЩИ ДЛЯ ПЛИТКИ

COD	L	A	B	C	gr.		
62437	6"	47	20	19	250		
62438	7"	50	24	20	310	6	1
62439	8"	55	26	21	380		
62440	9"		27	25	400		




DIN 9243



COD	L	A	B	C	gr.		
62144	6"	47	20	19	250	10	1
62145	7"	50	24	20	310		
62146	8"	55	26	21	360	6	
62436	9"		27	25	400		



DIN 9243




TENAZA DE CANAL / BOX JOINT / MULTIPRISE ENTREPASSÉE / WASSERPUMPENZANGE /
PINZE REGOLABILI / BICO DE PARAGAIO / КЛЕЩИ ШАРНИРНЫЕ

AUTO GRIP

COD	L	A	B	C	D	gr.		
62706	7"	24	30	47	6	200		
62707	10"	30	39	59	7,5	350	6	1
62708	12"	36	46	71	8	550		



Con efecto muelle
With spring effect
Avec effet ressort




COD	L	A	B	C	D	gr.		
62328	8"	28	30	37	9,0	300	6	1
62329	9,5"	38	35	43	11	400		



Botón de ajuste rápido / Fast adjusting button
Bouton de réglage rapide



DIN 8976
PATENTADA / PATENTED / BREVETEE




TITACROM® Bimat

COD	L	A	B	C	D	gr.		
62297	10"	32	36	34	7,0	400	5	1
62298	12"	43	46	46	8,0	610		



DIN 8976




TITACROM®

COD	L	A	B	C	D	gr.		
62294	10"	32	36	34	7,0	400	6	1
62295	12"	43	46	46	8,0	610		



DIN 8976




TENAZA DE CANAL / BOX JOINT / MULTIPRISE ENTREPASSÉE / WASSERPUMPENZANGE /
PINZE REGOLABILI / BICO DE PARAGAIO / КЛЕЩИ ШАРНИРНЫЕ

TITACROM®

COD	L	A	B	C	D	gr.		
62291	10"	32	36	34	7,0	400	12	1
62292	12"	43	46	46	8,0	600	6	




DIN 8976



COD	L	A	B	C	D	gr.		
62133	7"	28	28	25	7,0	165	12	1
62135	10"	32	36	34		400		
62134	12"	43	46	46	8,0	600	6	




DIN 8976



COD	L	A	B	C	D	gr.		
62127	7"	28	28	25	7,0	165	12	1
62128	10"	32	36	34		350		
62129	12"	43	46	46	8,0	500	6	



DIN 8976




BOCA FINA / NEAT TIPS / BECS FINS / FEINE BACKEN / A PUNTA FINE / PONTAS FINAS / ПИНЦЕТ ЗАОСТРЕННЫЙ

COD	L	A	B	C	D	gr.		
62793	7"	27	27	25	7,0	150	12	1
62794	10"	32	33	32		300		
62795	12"	40	35	43	9,0	400	6	



DIN 8976



PICO DE LORO / GROOVE JOINT / MULTIPRISE À CRÉMAILLÈRE / WASSERPUMPENZANGE / PINZE REGOLABILI / BICO DE PARAGAIO / КЛЕЩИ ЖЕЛОБКОВОГО ТИПА

AUTO GRIP TITACROM®

COD	L	A	B	C	D	gr.		
62411	8"	30	37	31	10	300	6	1
62412	10"	37	41	47	12	450		
62413	12"	48	48	49	13	650		




Botón de ajuste rápido / Fast adjusting button / Bouton de réglage rapide



DIN 8976

PATENTADA / PATENTED / BREVETEE




TITACROM® BMAT

COD	L	A	B	C	D	gr.		
62445	8"	30	36	30	9,0	300	5	1
62446	10"	34	40	36	10	460		
62447	12"	43	48	48	11	700		



DIN 8976




TITACROM®

COD	L	A	B	C	D	gr.		
62105	8"	30	36	30	9,0	240	6	1
62106	10"	34	40	36	10	390		
62107	12"	43	48	48	11	600		
62108	16"	70	60	85	12	1300		




DIN 8976



TENAZA DE SIFÓN / SYPHON PLIER / PINCE SANIGRIP / SIPHONZANGE / PINZA PER SIFONI / ALICATE DE SIFAŢ / КЛЕЩИ ДЛЯ СИФОНОВ


COD	L	A	B	C	D	gr.		
62136	10"	45	36	60	15	300	6	1

Fundas blandas / Soft sleeves / Mâchoires de protection en plastique molle



COD	L	A	B	C	D	gr.		
62157	10"	45	40	60	16	300	6	1


Fundas duras / Hard sleeves / Mâchoires de protection en plastique dur



ALICATE TIPO FORD / SLIP JOINT PLIER / PINCE MOTORISTE / MECHANIKERZANGE / PINZE PER GASISTI / ALICATE MOTORISTA / СКОЛЬЗЯЩИЕ КЛЕЩИ

TITACROM®


COD	L	A	B	C	gr.		
62090	6"	29	3,0	10	200	6	1
62091	8"	31	8,0	12	275		
62092	10"	39			430		



ALICATE MULTIUSOS / FENCING PLIER / PINCE POUR CLOTURES / HEKWERKTANG / PINZE MULTIUSO / ALICATE MULTIUSO / РЕЖУЩИЕ КЛЕЩИ

TITACROM®


COD	L	A	B	gr.		
62211	10"	85	15	650	6	1



ALICATE TRENZADOR DE ALAMBRE / WIRE TWIST PLIER / PINCE À FREINER /
DRAHTWIRBELZANGE / PINZA TORCIFILO / ALICATE TORCEDOR DE ARAME /
КЛЕЩИ ДЛЯ ТРОСОВ

COD	L	L ₁	A	B	C	gr.		
62624	6"	215	17	23	10	250	6	1
62625	9"	270	21	29	12	380	6	1


Resistencia a la tracción: 75kg/mm2: hasta 1,5mm - 120Kg/mm2: hasta 1mm - 200Kg/mm2: hasta 0,5mm alambre
Tensile strenght - break: : 75kg/mm2: up to 1,5mm - 120Kg/mm2: up to - 1mm - 200Kg/mm2: up to 0,5mm wire
Résistance à la traction: 75kg/mm2: jusqu'à 1,5mm - 120Kg/mm2: jusqu'à 1mm - 200Kg/mm2: jusqu'à 0,5mm fil de fer



REVERSIBLE

COD	L	L ₁	A	B	C	gr.		
62627	6"	235	17	23	10	250	6	1
62628	9"	285	21	29	12	380	6	1

Resistencia a la tracción: 75kg/mm2: hasta 1,5mm - 120Kg/mm2: hasta 1mm - 200Kg/mm2: hasta 0,5mm alambre
Tensile strenght - break: : 75kg/mm2: up to 1,5mm - 120Kg/mm2: up to - 1mm - 200Kg/mm2: up to 0,5mm wire
Résistance à la traction: 75kg/mm2: jusqu'à 1,5mm - 120Kg/mm2: jusqu'à 1mm - 200Kg/mm2: jusqu'à 0,5mm fil de fer



REMACHADORA MANUAL / HAND RIVETER / PINCE À RIVETER MANUELLE / HANDNIETZANGE
POP / RIVETTATRICE / REBITADORA MANUAL / ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ

COD	CAP Ø		L mm	gr.	
65857	2,4-5	2,4-3,2-4-4,8	260	550	1

NEW



REMACHADORA DE BRAZOS LARGOS / LONG ARM RIVETER / PINCE À RIVETER LONGS BRAS /
LANGARM NIETZANGE / RIVETTATRICE CON BRACCIA LUNGHE / REBITADORA DE BRAÇOS /
ЗАКЛЕПОЧНИК С УДЛИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ

COD	CAP Ø		L mm	gr.	
65858	3,2-6,4	3,2-4-4,8-6-6,4	560	1800	1

NEW



REMACHADORA EXTENSIBLE / EXTENDIBLE RIVETER / PINCE À RIVETER EXTENSIBLE /
AUSZIEHBARE NIETZANGE / RIVETTATRICE ESTENSIBILE / REBITADORA EXTENSÍVEL /
ЗАКЛЕПОЧНИК-ГАРМОШКА

COD	CAP Ø		L mm	gr.	
65859	3,2-6,4	3,2-4-4,8-6-6,4	820	1950	1

NEW



EXPOSITORES / DISPLAYS / PRESENTOIRS / DISPLAY / ESPOSITORE / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ

TENAZA RUSA+TENAZA DE CARPINTERO / TOWER Pincer+CARPENTER Pincer / PINCE RUSSE+PINCE DE MENUISIER / RABITZZANGE+KANTENZANGE / TENAGLIA PER CEMENTISTI+TENAGLIA PER CARPENTIERI / TURQUES RUSSA+TURQUES DE CARPINTEIRO / КЛЕЩИ+КЛЕЩИ ДЛЯ ПЛИТКИ

COD	UN.	
69427	6	62141 9"
		62143 10"
		62140 9"
		62142 10"
		62123 9"
		62124 10"

COD	UN.	
69430	6	62123 9"
		62124 10"
		62140 9"
		62142 10"
		62438 7"
		62439 8"

COD	UN.	
69428	6	62144 6"
	12	62145 7"
		62146 8"
	6	62436 9"

COD	UN.	
69429	6	62437 6"
	12	62438 7"
		62439 8"
	6	62440 9"

COD	UN.	
69424	12	62141 9"
		62143 10"
		62139 11"

COD	UN.	
69425	12	62140 9"
		62142 10"
		62138 11"

COD	UN.	
69426	12	62123 9"
		62124 10"
		62125 11"



DE CANAL / BOX JOINT / MULTIPRISE ENTREPASSÉE / WASSERPUMPENZANGE / PINZE REGOLABILI / BICO DE PARAGAIO / КЛЕЩИ ШАРНИРНЫЕ

COD	UN.	
69416	6	62133 7"
		62135 10"
		62134 12"
		62127 7"
		62128 10"
		62129 12"

COD	UN.	
69417	6	62291 10"
		62292 12"
		62294 10"
		62295 12"
		62297 10"
		62298 12"

COD	UN.	
69420	18	62291 10"
		62292 12"

COD	UN.	
69421	18	62294 10"
		62295 12"

COD	UN.	
69418	12	62133 7"
		62135 10"
		62134 12"

COD	UN.	
69419	12	62127 7"
		62128 10"
		62129 12"



EXPOSITORES / DISPLAYS / PRESENTOIRS / DISPLAY / ESPOSITORE / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ

DE CANAL / BOX JOINT / MULTIPRISE ENTREPASSÉE / WASSERPUMPENZANGE / PINZE REGOLABILI / BICO DE PARAGAIO / КЛЕЩИ ШАРНИРНЫЕ

COD	UN.	
69422	12	62105 8"
		62106 10"
		62107 12"



COD	UN.	
69423	12	62445 8"
		62446 10"
		62447 12"



DE CANAL / BOX JOINT / MULTIPRISE ENTREPASSÉE / WASSERPUMPENZANGE / PINZE REGOLABILI / BICO DE PARAGAIO / КЛЕЩИ ШАРНИРНЫЕ

AUTO GRIP

COD	UN.	
55575	50	62328 8"



COD	UN.	
55576	30	62329 9,5"

PICO DE LORO / GROOVE JOINT / MULTIPRISE À CRÉMAILLÈRE / WASSERPUMPENZANGE / PINZE REGOLABILI / BICO DE PARAGAIO / КЛЕЩИ ЖЕЛОБКОВОГО ТИПА
AUTO GRIP

COD	UN.	
55577	30	62411 8"



COD	UN.	
55578	30	62412 10"



COD	UN.	
55579	25	62413 12"



EGA Master S.A.
ART IN INNOVATION


GRIP TITACROM®

TENAZA GRIP MULTIPOSICIÓN DE GRAN CAPACIDAD / MULTIPOSITION LARGE CAPACITY GRIP PLIER / PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ, MULTIPositionS / GRIPZANGE FÜR GROSSE DURCHMESSER / PINZA AUTOBLOCCANTE A DOPPIA REGOLAZIONE / ALICATE DE GRIF MULTIPOSICIÓN DE GRANDE CAPACIDADE / МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ ЗАЖИМНЫЕ ЩИПЦЫ GRIP С БОЛЬШОЙ ЕМКОСТЬЮ



COD	L	A	B	*MAX. Kg	gr.		
62097	10"	18	100	1135	650	8	1


* Máxima presión (Kg) / Maximum pressure (Kg) / Pression maximale (Kg)



TENAZA GRIP CON CORTACABLES / GRIP PLIER WITH WIRE CUTTER / PINCE ÉTAU À COUPE / GRIPZANGE MIT DRAHTSCHNEIDER / PINZE A MORSETTO CON TAGLIACAVI / ALICATE DE GRIF CORTA CABOS / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С РЕЗКОЙ ПРОВОДОВ

COD	L	A	B	BOCA / JAW	*MAX. Kg	gr.		
62179	4"	7,0	11	CURVA / CURVED COURBÉE / PIEGATA GEBOGEN	363	100	6	1
62177	5"	8,0	13		408	160		
62178	7"	13	21		1135	360		
62172	10"	14	24		550			


* Máxima presión (Kg) / Maximum pressure (Kg) / Pression maximale (Kg)



TENAZA GRIP BOCA CURVA SIN CORTACABLES / CURVED JAW GRIP PLIER WITHOUT WIRE CUTTER / PINCE ÉTAU SANS COUPE CABLE / GRIPZANGE MIT GEBOGEN BACKEN OHNE DRAHTSCHNEIDER / PINZE GRIP BOCCA CURVA SENZA TAGLIACAVI / ALICATE DE GRIF BOCA CURVA SEM CORTA CABOS / ИЗГНУТЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С РЕЗКОЙ ПРОВОДОВ

COD	L	A	B	BOCA / JAW	*MAX. Kg	gr.		
62260	7"	9,0	21	CURVA / CURVED COURBÉE / PIEGATA GEBOGEN	350	6	1	
62261	9"	11	24		500			


* Máxima presión (Kg) / Maximum pressure (Kg) / Pression maximale (Kg)



TENAZA GRIP BOCA RECTA / STRAIGHT JAW GRIP PLIER / PINCE ÉTAU BECS DROITS / GRIPZANGE MIT GERADE BACKEN / PINZE A MORSETTO DIRITTE / ALICATES DE GRIF BOCA RECTA / ПРЯМЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ

COD	L	A	B	BOCA / JAW	*MAX. Kg	gr.		
62414	7"	14	21	RECTA / STRAIGHT DROITE / GEBOGEN DIREITA	350	6	1	
62231	10"	16	24		500			


* Máxima presión (Kg) / Maximum pressure (Kg) / Pression maximale (Kg)



BOCAS LARGAS / LONG NOSE JAWS / BECS LONGS / GRIPZANGE MIT LANGEN BACKEN / PINZE A MORSETTO PIATTO / PONTAS COMPRIDAS / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С ДЛИННЫМИ НОСАМИ

COD	L	A	B	*MAX. Kg	gr.		
62485	6,5"	8,0	19	204	185	6	1
62486	8,5"	10	34	408	360		


* Máxima presión (Kg) / Maximum pressure (Kg) / Pression maximale (Kg)



CON MORDAZAS PARA CHAPA / SHEET METAL GRIP PLIER / POUR TOLE / GRIPZANGE FÜR STAHLPLATTEN /
CON MORSA PER LAMIERE / COM MORDENTES PARA CHAPA / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА

COD	L	A	B	C	*MAX. Kg	gr.		
62487	8"	80	42	17	454	490	4	1


* Máxima presión (Kg) / Maximum pressure (Kg) / Pression maximale (Kg)



CON MORDAZAS PARA SOLDADURA / WELDING GRIP PLIER / POUR CORNIERE / SCHWEISSERGRIPZANGE /
CON MORSA PER SOLDATURA / COM MORDENTES PARA SOLDADURA / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ

COD	L	A	B	*MAX. Kg	gr.		
62508	9"	70	26	227	600	2	1
62509	11"	75	35		800		


* Máxima presión (Kg) / Maximum pressure (Kg) / Pression maximale (Kg)



CON MORDAZAS EN "C" / "C" CLAMPS GRIP PLIER / PINCE-ÉTAU COL DE CYGNE / GRIPZANGE MIT "C"
BACKEN / PINZE A MORSETTO A FORMA DI "C" / COM MORDENTES EM "C" / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С ЗАЖИМОМ "С"

COD	L	A	B	C	D	*MAX. Kg	gr.		
62492	11"	75	100	7,0	50	408	750	6	1


* Máxima presión (Kg) / Maximum pressure (Kg) / Pression maximale (Kg)



CON MORDAZAS EN "C" BASCULANTES / "C" CLAMPS SWIVEL PADS GRIP PLIER / PINCE-ÉTAU A MACHOIRES
BASCULANTES / GRIPZANGE MIT SCHWENKBACKEN / PINZE A MORSETTO BASCULANTE / COM MORDENTES EM
BASCULANTES / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С ЗАЖИМОМ "С" И С ПОВОРОТНЫМИ ГУБКАМИ


COD	L	A	B	C	D	*MAX. Kg	gr.		
62489	7"	55	55	5,0	15	227	270	6	1
62490	11"	70	95	6,0	45	408	800		
62491	18"	250	100	12	120	1135	1450		-

* Máxima presión (Kg) / Maximum pressure (Kg) / Pression maximale (Kg)



TENAZA GRIP CON CADENA / GRIP PLIER WITH CHAIN / PINCE ÉTAU À CHAÎNE / GRIPZANGE MIT KETTE /
PINZE A MORSETTO CON CATENA / ALICATES DE GRIF COM CORRENTE / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С ЦЕПНЫМ ЗАЖИМОМ


COD	L	A	B	C	*MAX. Kg	gr.		
62174	9"	150	13	7,0	20"	750		1
62601		215			27.1/2"	850		





GRIP-SARGENTO / CLAMP GRIP PLIER / PINCE-ÉTAU SERRE-JOINT / GRIPZANGE MIT KLEMME / PINZE GRIP A
SERRAGGIUNTO / ALICATE PRESSÃO COM GRAMPO / КЛЕЩИ ДЛЯ СВАРКИ С ЗАЖИМОМ

COD	L	A	B	C	D	*MAX. Kg	gr.		
62571	10"	80	300	170	15	120	1135	1180	1



* Máxima presión (Kg) / Maximum pressure (Kg) / Pression maximale (Kg)





TENAZAS AXIALES / AXIAL GRIP PLIERS / PINCE-ETAU AXIALE / AXIALE SCHWEISS-GRIPZANGE / PINZE ASSIALI / ALICATE PRESSÃO AXIAL / АКСИАЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

NEW



COD	TIPO/TYPE	L	A	B	C	D	E	F	G	H	gr.	
56180	W	200	70	56	53	40	12	18	14	14	550	1

NEW



COD	TIPO/TYPE	L	A	B	C	D	E	F	G	H	gr.	
56181	JJ	212	46	13	49	17	26	37	31	20	550	1

NEW

COD	TIPO/TYPE	L	A	B	C	D	E	F	G	H	gr.	
56182	LL	212	46	13	34	14	26	37	21	21	550	1

NEW

COD	TIPO/TYPE	L	A	B	C	D	E	F	G	H	gr.	
56183	J	212	25	14	31	9	19	31	24	25	550	1

NEW

COD	TIPO/TYPE	L	A	B	C	D	E	F	gr.	
56184	L	196	25	14	13	30	13	25	550	1

EXPOSITORES / DISPLAYS / PRESENTOIRS / DISPLAY / ESPOSITORI / DISPLAY STAND / СТЕНДЫ

25 PCS

COD	UN.		L
55572	25	62097	10"



30 PCS

COD	UN.		L
55573	6	62260	7"
		62261	9"
		62231	10"
		62178	7"
		62172	10"



22 PCS

COD	UN.		L
55574	6	62177	5"
		62485	6,5"
		62486	8,5"
	2	62487	8"
		62508	9"

